

Baudenkmäler

- E-5-76-121-1** **Ensemble Marktplatz.** Das Ensemble umfasst die zum Straßenplatz erweiterte Durchgangsstraße zwischen Rezatbrücke und dem Anstieg zum Kirchberg. Diese angerartige Anlage, die dem Lauf des offen fließenden Steinbaches folgt, ist die tragende Achse und das Zentrum des ausgedehnten, seit 1417 ansbachischen Dorfes, das als Marktort und Sitz einer ehemals großen Judengemeinde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts einen starken Aufschwung genommen hat. In lockerer Folge reihen sich zu beiden Seiten des Marktes Handwerker- und Bauernhäuser meist des 18./19. Jahrhunderts. Auf der Nordseite befinden sich vorwiegend zweigeschossige Giebelbauten, zwischen denen das Walmdachhaus Nr. 8 einen besonderen Akzent setzt. Auf der Südseite sind vorwiegend traufseitige Bauten, zum Teil mit Hausgärten, ausgeführt. Der Wechsel von Sandstein-, Fachwerk- und Putzfassaden bzw. Fassadenteilen vermittelt ein lebendiges Bild. Im Westen wird das Ensemble von der Pfarrkirche am Kirchenbuck, einem Bau im Stil der Markgrafenkirchen, und von den beiden Pfarrhäusern überragt.
- E-5-76-121-2** **Ensemble Ortskern Hauslach.** Das Ensemble umfasst das aus vierzehn alten Anwesen bestehende, sich an einen Höhenrücken anlehnde Hopfenbauerdorf Hauslach. Der Ort wurde 1322 zum ersten Mal urkundlich genannt. Die Bebauung besteht meist aus Dreiseithöfe und gruppiert sich zu beiden Seiten zweier Straßen - der Durchgangsstraße und der eigentlichen, im rechten Winkel abzweigenden Dorfgasse - in dichter Abfolge. Sie weist überwiegend noch den Typ des Hopfenbauernhauses des 18./19. Jahrhunderts im Spalter Land auf. Hierbei handelt es sich um erdgeschossige Sandsteinquaderbauten mit Steilsatteldächern, meist mit Fachwerkgiebeln. Der Hopfenanbau bescherte den Bauern Hauslachs einigen Reichtum und ermöglichte ihnen ihre Höfe in der Folgezeit zu erneuern und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neue Bauten zu errichten. Von besonderer Bedeutung ist die Ortsansicht von Osten her.
- D-5-76-121-62** **Abenberger Wald 2.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, traufseitiger und verputzter Steilsatteldachbau mit verputzten Fachwerkgiebeln und zweigeschossigem Quergiebelanbau, 18./19. Jh.; Scheune, giebelständiger Fachwerkbau auf Sandsteinsockel mit einseitig überkragendem Steilsatteldach, 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-2** **Am Anger 2.** Wohnhaus in Ecklage, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, um 1870/80.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-123** **Am Anger 6.** Ehem. Milchhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Satteldachbau mit Fachwerkgiebel und traufseitiger Vorhalle, um 1920/30.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-3** **Am Anger 9.** Ehem. Synagoge, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Innenraum mit hölzernem Tonnengewölbe und Emporen, mit Kelleranlagen und Mikwen, 1734/35;
ehem. Rabbinerhaus bzw. Schule und Lehrerwohnung, zweigeschossiger, traufseitiger und teilweise verputzter Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, wohl gleichzeitig, erweitert 1836; rechtwinklig an die Synagoge angebaut; Einfriedung, rechteckige Sandsteinpfeiler mit Abdeckplatten, wohl 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-4** **Am Anger 12.** Gasthaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, um 1880/90; Scheune, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und verbrettertem Fachwerkgiebel, gleichzeitig; nordöstlich an das Gasthaus angebaut.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-5** **Am Anger 21; Am Anger 23.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-6** **Am Anger 45.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkobergeschoss, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-32** **Am Bruckespan.** Kriegerdenkmal, Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, Steinskulptur eines liegenden Löwen auf hohem Sockel mit Voluten und seitlichen Bänken, Kalkstein, um 1920.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-7** **Am Kirchenbuck 1.** Evang. Pfarrhaus, zweigeschossiger Sichtziegelsteinbau auf hohem Sandsteinsockel, mit Sandsteingliederung, straßenseitigem Mittelrisalit mit Dreiecksgiebel und flachem Walmdach, Neurenaissance, 1895.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-8** **Am Kirchenbuck 2.** Pfarrhaus, langgestreckter, zweigeschossiger Satteldachbau in Hanglage, mit Fachwerkobergeschoss, westlicher Teil massiv ausgeführt mit gewölbtem Durchgang, 1816, Anbau nach Westen 1861.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-9** **Am Kirchenbuck 7; Am Mühlbuck 5; Am Kirchenbuck 3; Am Kirchenbuck 4.** Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Georg, Sandsteinquaderbau mit Walmdach und östlich angebautem Turm mit Kuppelhelm und Laterne, tonnengewölbter Saalbau mit umlaufender Empore, Johann David Steingruber, 1760, Umbau und Erweiterung 1907/08; mit Ausstattung; Friedhof, mehrfach nach Westen erweitert, mit Grabsteinen des 19./Mitte 20. Jh., u.a. Grabmal Böhm, klassizistisch, um 1800; Friedhofseinfriedung, mehrfach nach Westen erweitert, Sandsteinquadermauer, 18./frühes 19. Jh., Westteil 2. Hälfte 19./1. Hälfte 20. Jh.; Leichenhalle, erdgeschossiger, verputzter Walmdachbau mit Arkadenvorhalle auf Sandsteinpfeilern, um 1920/30.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-34** **Am Schlößlein 1; Am Schlößlein 1 a.** Ehem. Jagdschlösschen, dreigeschossiger Steilsatteldachbau mit verputztem Sandsteinerdgeschoss und Fachwerkobergeschossen und -giebeln, nördlich eingeschossiger Walmdachanbau, errichtet 1666, Obergeschosse 1.Hälfte 18. Jh.; ehem. Scheune, zweigeschossiger Steilsatteldachbau mit Fachwerkgiebel und angebauter Hopfendarre, 1. Viertel 19. Jh., Hopfendarre nach 1820.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-35** **Am Schlößlein 3.** Wohnhaus, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und Giebelquerbau nach Süden, spätklassizistisch, um 1885; Doppelhaus mit Petersgmünder Str. 2.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-41** **An der Papiermühle 1.** Ehem. Sanatorium, malerischer, zwei- und dreigeschossiger Gruppenbau mit Risaliten, Sattel-, Halbwalm- und Schopfwalmdächern, Giebel mit Zierfachwerk, Treppenhausturm mit welscher Haube, im Norden Treppengiebel, 1898.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-36** **Bahnhofstraße 12.** Wohnhaus, malerischer, zweigeschossiger Krüppelwalmdachbau mit Fachwerkgiebel, polygonaler Eckloggia mit Balustersäulen, polygonalem Eckerkertürmchen mit Fachwerkobergeschoss und Spitzhelm, nördlich eingeschossiger Anbau mit Krüppelwalmdach und Fachwerkobergeschoss, Heimatstil, bez. 1907.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-37** **Bahnhofstraße 20; Bahnhofstraße 22.** Doppelwohnhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und Ornament-Traufgesims, um 1880/85.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-124** **Bahnhofstraße 33; Bahnhofstraße 37.** Bahnhof Georgensgmünd; Stationsgebäude, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Flachsatteldach und Kniestock, südlich erdgeschossiger Anbau, um 1880/85; Güterhalle, erdgeschossiger, straßenseitig vorkragender Sandsteinquaderbau mit Satteldach, teilweise verbrettert, wohl um 1858.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-81** **Bahnlinie Treuchtlingen-Nürnberg.** Eisenbahnviadukt der ehem. Ludwig-Süd-Nord-Bahn, über den Mühlbach, dreibogiger Sandsteinquaderbau mit rustizierten Bögen, um 1848/49, Überbau unter Bewahrung der rustizierten Bögen in Beton erneuert; bei Streckenkilometer 31,064.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-129** **Bahnlinie Treuchtlingen-Nürnberg.** Eisenbahnbrücke der ehem. Ludwig-Süd-Nord-Eisenbahn, mit Wasserdurchlass, einbogiger Sandsteinquaderbau, um 1848/49; nordwestlich von Niedermauck gegen Georgensgmünd.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-30** **Bahnlinie Treuchtlingen-Nürnberg.** Eisenbahnviadukt der Ludwig-Süd-Nord-Eisenbahn, über die Fränkische Rezat, dreibogiger Sandsteinquaderbau mit rustizierten Bögen und südlich anschließendem Damm bis zur Eisenbahnbrücke Petersgmünder Straße, um 1848/49, Überbau unter Bewahrung der rustizierten Bögen in Beton erneuert.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-44** **Bahnlinie Treuchtlingen-Nürnberg.** Eisenbahnbrücke der ehem. Ludwig-Süd-Nord-Eisenbahn, einbogiger Sandsteinquaderbau mit seitlichen Stützmauern am Bahndamm, um 1848/49; an der Straße nach Petersgmünd.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-11** **Bernloher Weg 7.** Ehem. Bauernhaus, zweigeschossiger, zweiflügeliger Satteldachbau mit verputztem Sandsteinerdgeschoss, Fachwerkobergeschoss und hölzerner Laube, 2. Hälfte 18. Jh., Ostflügel Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-95** **Bierweg 4.** Ehem. Forsthaus, eingeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, Kniestock und traufseitiger Vortreppe, um 1890; Nebengebäude, eingeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und angebauter Holzlege, bez. 1892; erhaltene Teile der Einfriedung mit Sandsteinpfeilern, wohl gleichzeitig.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-92** **Dorfring 2.** Ehem. Scheune, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und verbrettertem Giebel, bez. 1852.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-84** **Dorfring 7.** Ehem. Scheune, erdgeschossiger, traufseitiger Fachwerkbau auf Sandsteinsockel mit Steilsatteldach, 19. Jh., entkernt.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-90** **Dorfring 10.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, bez. 1877.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-85** **Dorfring 21.** Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Fachwerkgiebel und Steilsatteldach, 18./19. Jh.; Backhaus, Sandsteinquaderbau mit Satteldach, wohl 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-86** **Dorfring 23.** Bauernhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Schopfwalmdachbau mit Fachwerkgiebel, 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-88** **Dorfring 29.** Ehem. Bauernhaus, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und Fachwerkgiebel, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-47** **Hämmerleinsmühle 1.** Ehem. Türsturz, Sandstein, bez. 1770.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-50** **Hauslach 5; Hauslach 5 a.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, bez. 1865; Scheune, erdgeschossiger, teils verputzter Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, gleichzeitig; Hofmauer, Sandsteinquader, gleichzeitig.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-51** **Hauslach 6.** Ehem. Wohnstallhaus in Ecklage, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, bez. 1835; Scheune, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, bez. 1856.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-52** **Hauslach 8.** Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Trockenluke und Fachwerkgiebel, bez. 1835.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-53** **Hauslach 10.** Ehem. Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, bez. 1844.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-54** **Hauslach 12.** Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Trockenluken und Fachwerkgiebel, 1720.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-55** **Hauslach 13.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Trockenluken und nordöstlichem Fachwerkgiebel, 1850/60; Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, 18. Jh.; Stallgebäude, nördlich an die Scheune angebaut, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, um 1882.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-56** **Hauslach 16.** Vorbau des Wohnhauses, Erdgeschossiger Steilsatteldachbau mit Fachwerkgiebel, 18. Jh.; Scheune, Erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und östlichem Fachwerkgiebel, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-80** **In der Au.** Gedenkstein mit Reliefkreuz, Sandstein, bez. 1479/80; an der Straße nach Georgensgmünd, nach 200 m 10 m links im Wald.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-39** **Industriestraße 1.** Villa, zweigeschossiger Mansardwalmdachbau mit Zwerchgiebel, Bodenerker mit Balkonbrüstung, seitlichem polygonalem Eingangsrisalit und Pilastergliederung, in neubarocken Formen, bez. 1916.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-31** **In Georgensgmünd.** Kriegerdenkmal für 1813/14, 1866 und 1870/71, Obelisk auf Sandsteinsockel, bez. 1890.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-83** **In Obermauk.** Ehem. Wohnstallhaus, Erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und verputztem Fachwerkgiebel, 2. Hälfte 18./19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-93** **In Petersgmünd; Wernsbacher Weg 2.** Evang.-Luth. Kirche, ehem. St. Peter, Putzbau mit Satteldach, seitlichen Freitreppen und ehem. Chorturm mit Spitzhelm, flachgedeckter Saalbau mit umlaufender Empore, Turmuntergeschoße 15. Jh., Langhaus im Markgrafenstil von Johann David Steingruber, Mitte 18. Jh, Turmobergeschoße 19. Jh.; mit Ausstattung; Teile der Friedhofsummauerung, Sandsteinquadermauer, wohl 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-97** **In Rittersbach.** Backhaus, Sandsteinquaderbau mit Satteldach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-13** **Judenbastei 9.** Israelitischer Friedhof, um 1555 angelegt, 1718 erweitert, zuletzt im 19. Jh. nach Norden erweitert, mit zahlreichen Grabsteinen in Sandstein des 16. Jh. bis 1920/30; ehem. Leichenhaus, zweigeschossiger Walmdachbau mit hölzernem Vorbau an der Nordseite, 1729, Anbau 1890; Friedhofsummauerung, Sandsteinquadermauer, 18./19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-89** **Kirchensteig 5.** Ehem. Wildmeister- bzw. Forsthaus, zweigeschossiger, giebelständiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoß und -giebel, rückseitig abgewalmt, 18. Jh.; Scheune, Erdgeschossiger, giebelständiger Steilsatteldachbau mit Fachwerkgiebel und vorkragendem Krüppelwalm, Anfang 20. Jh.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-40** **Kirchenweg 20.** Villa, zweigeschossiger Walmdachbau mit Zierfachwerk am Obergeschoss und zwei Risaliten mit Krüppelwalmdach und Zierfachwerkgiebeln, Heimatstil, 1888.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-67** **Konrad-von-Megenberg-Straße 16.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, bez. 1845; Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebeln, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-68** **Konrad-von-Megenberg-Straße 18.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, 1868, Stallanbau 1922; Scheune, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und rückseitigem Fachwerkgiebel, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-66** **Konrad-von-Megenberg-Straße 21.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach,, bez. 1850; Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-65** **Konrad-von-Megenberg-Straße 28.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, traufseitiger und verputzter Sandsteinquaderbau mit Satteldach und südlich angebauter ehem. Fachwerkscheune, 1.Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-64** **Konrad-von-Megenberg-Straße 32.** Ehem. Hirtenhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und straßenseitig angebautem Waaghaus, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-63** **Konrad-von-Megenberg-Straße 33.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, 1836; Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und teilweise verbrettertem Fachwerkgiebel, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-61** **Konrad-von-Megenberg-Straße 35.** Hopfenscheune, Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, angebaut Hopfendarre, bez. 1895.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-125** **Konrad-von-Megenberg-Straße 37.** Ehem. Forsthof; Bauernhaus, erdgeschossiger Fachwerkbau mit Satteldach auf massivem Kellergeschoss mit angebautem Scheunen- und Stallteil, 17./18. Jh.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-59** **Konrad-von-Megenberg-Straße 43.** Hopfenbauernhof, Dreiseithof; ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, bez. 1856; Hopfenscheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, gleichzeitig.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-70** **Konrad-von-Megenberg-Straße 44.** Hopfenscheune, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, 1933.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-58** **Konrad-von-Megenberg-Straße 45; Konrad-von-Megenberg-Straße 47.** Hopfenbauernhof, Dreiseithof; Wohnstallhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach und angebauter Hopfendarre, 1859; Hopfenscheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach und Trockenluken, gleichzeitig; Austragshaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, gleichzeitig.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-69** **Konrad-von-Megenberg-Straße 50.** Evang.-Luth. Kirche, ehem. St. Oswald, verputzter Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Chorturm mit Spitzhelm, flachgedecktes Langhaus mit hölzerner Westempore und eingezogenem, kreuzrippengewölbtem Chor, spätgotisch, bez. 1489; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-57** **Konrad-von-Megenberg-Straße 54.** Hopfenscheune, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach und östlichem Fachwerkgiebel, bez. 1904.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-128** **Lorenzberg 2.** Ehem. Pfarrscheune, Sandsteinquaderbau mit Satteldach und Trockenluke, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-96** **Lorenzberg 3.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, 1829; Scheune, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-99** **Mäbenberger Straße 2.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Mitte 19. Jh., 1922 aufgestockt.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-15** **Marktplatz 1; Marktplatz 3.** Ehem. Metzgerei, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, um 1880/90.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-133** **Marktplatz 6.** Wohnhaus mit ehem. Bäckerei, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, 2. Hälfte 19. Jh., aufgestockt und im Inneren erneuert 1910.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-16** **Marktplatz 8.** Wohnhaus, langgestreckter, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Fachwerkobergeschoss und Walmdach, 1779.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-17** **Marktplatz 9.** Wohnhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Steilsatteldachbau mit Fachwerkobergeschoss und -giebel, quergestellt zweigeschossiger, traufseitiger Backsteinbau mit Satteldach und Sandsteingliederung, 2. Hälfte 18. Jh., Anbau 1896.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-18** **Marktplatz 10; Nähe Rittersbacher Straße.** Gasthaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Giebelaufsätzen, bez. 1765; ehem. Brauereigebäude, eingeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, hohen Rundbogenfenstern und geziegeltem Brauereikamin, über zweigeschossigen Sandsteinquader- und Fachwerkbau mit Gasthaus verbunden, 18./frühes 19. Jh.; nach Einsturz nur noch Westteil erhalten; Kelleranlagen, nördlich an das ehem. Brauereigebäude anschließend, Sandsteinquader- und Backsteinmauerwerk, mit aufgesetzter Verbretterung und Satteldach und westlichem kleinem, zweigeschossigem Satteldachanbau in Sandsteinquadern mit Fachwerkgiebel, um 1898.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-19** **Marktplatz 11.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit teilweise verputztem Fachwerkobergeschoss und Krüppelwalmdach mit Eulenloch, dendro.dat. 1593.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-20** **Marktplatz 15.** Wohnhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Sandsteinornament, 1896.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-72** **Mauk 1.** Scheune, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, Mitte 19. Jh., nördlicher Anbau Anfang 20. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-74** **Mauk 6.** Bauernhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Gesimgliederung, 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-76** **Mauk 21.** Wohnstallhaus, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und eingeschossigem Ziegelsteinanbau mit Satteldach an der Nordseite, bez. 1868.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-127** **Mauker Straße 2.** Ehem. Mühlenanwesen, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und zweigeschossiger Laube an der Westseite, an der Nordseite erweitert mit querstehendem Halbwalmdach, wohl um 1880, Anbau an der Nordseite nach 1905.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-22** **Mühlgäßlein 3.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, um 1890; Scheune, erdgeschossiger Fachwerkbau mit Steilsatteldach und angebautem ehem. Göpelhaus im Nordwesten, bez. 1714, Göpelhaus Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-71** **Nutzung.** Bildstock, Sandsteinpfeiler mit Bildnische, 18. Jh.; südwestlich des Ortes beim Druidenstein.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-78** **Oberheckenhofen 3.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger und teilweise verputzter Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, bez. 1893.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-79** **Oberheckenhofen 5.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, bez. 1892; Scheune, traufseitiger Fachwerkbau auf Sandsteinquadersockel mit Steilsatteldach und verbretterten Giebeln, wohl 19. Jh., 1890 umgebaut.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-82** **Obermauk 4.** Kath. Ortskapelle, verputzter Sandsteinquaderbau mit Satteldach, Dachreiter und eingezogener Apsis, vor 1720; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-43** **Petersgmünder Straße 2.** Wohnhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, spätklassizistisch, um 1885; Doppelhaus mit Am Schlößlein 3.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-38** **Pleinfelder Straße 7.** Wohnhaus, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-45** **Pleinfelder Straße 36.** Wohnhaus, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, um Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-46** **Pleinfelder Straße 44.** Villa, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, Fachwerkzwerchgiebel mit Schopfwalm, Erker, verglaster Loggia und holzverschalttem Vorbau auf Pfeilern an der Nordseite, historisierend, bez. 1904; Toreinfahrt, Sandsteinpfeiler mit Gittertoren, gleichzeitig.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-23** **Rittersbacher Straße 1.** Scheune, langgestreckter, zweigeschossiger und traufseitiger Steilsatteldachbau mit Fachwerkobergeschoss und Sandsteingiebel, um 1885.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-24** **Rittersbacher Straße 2.** Ehem. Bauernhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, an Westseite über hoher Substruktionsmauer, 1812, 1992/93 stark erneuert.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-25** **Rittersbacher Straße 3.** Ehem. Schmiede, zweigeschossiger und teilweise verputzter Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und firstgleichem Flügelbau, bez. 1925.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-26** **Rittersbacher Straße 4; Rittersbacher Straße 6.** Wohnhaus, zweigeschossiger traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 2. Hälfte 19. Jh.; ehem. Austragshaus, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, wohl gleichzeitig.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-27** **Rittersbacher Straße 6.** Ehem. Scheune, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebeln, um 1900, Untergeschoss modern ausgebaut; ehem. zugehörig Rittersbacher Straße 4.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-28** **Rittersbacher Straße 17.** Türsturz mit Keilstein, Sandstein, bez. 1812.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-100** **Ritterstraße 1.** Ehem. Wagnerei; ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 1872; Backofen, Sandsteinquaderbau mit Satteldach, 19. Jh.; Scheune, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, Ende 19. Jh.; Scheune, erdgeschossiger, traufseitiger Fachwerkbau auf Sandsteinsockel mit Steilsatteldach, Ende 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-101** **Ritterstraße 5.** Ehem. Gasthaus bzw. ehem. markgräfliche Nebenzollstation, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und flachem Mittelrisalit, 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-102** **Ritterstraße 11.** Gasthaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Ende 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-103** **Ritterstraße 13.** Hopfenscheune, langgestreckter, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, ehem. bez. 1898.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-104** **Ritterstraße 17.** Evang.-Luth. Pfarrkirche, ehem. St. Maria, Sandsteinquaderbau mit Satteldach und giebelseitig angebautem Turm mit Spitzhelm, Turm Ende 14. Jh., 1840 erhöht, Langhaus neugotisch, 1887; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-105** **Ritterstraße 19.** Ehem. Gasthaus, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Sohlbankgesims, bez. 1857.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-106** **Ritterstraße 20.** Ehem. Schulhaus, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, Sohlbankgesims und gleichartigem Anbau im Süden, 1850, Erweiterung im Süden 1888.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-108** **Ritterstraße 25.** Ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Voluten am Giebelansatz, 1851; Scheune, Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-29** **Steinbacher Straße 5.** Ehem. Gütlerhaus, erdgeschossiger, giebelständiger und verputzter Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und verputztem Fachwerkgiebel, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-113** **Untersteinbach 2; In Untersteinbach.** Scheune, erdgeschossiger Fachwerkbau mit Steilsatteldach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-114** **Untersteinbach 4.** Gasthaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach und rückseitigem Giebelvorbau, 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-115** **Untersteinbach 6.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach und Giebelrahmung durch Zackenfries, 2. Hälfte 19. Jh.; Scheune, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-116** **Untersteinbach 9; Untersteinbach 10.** Backofen, verputzter Sandsteinquaderbau mit Satteldach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-117** **Untersteinbach 16.** Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger und teilweise verputzter Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 1856; Scheune, langgestreckter Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach und Trockenluken, bez. 1932.
nachqualifiziert

- D-5-76-121-118** **Untersteinbach 18.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, bez. 1924.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-119** **Untersteinbach 25.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach, um 1880/90.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-94** **Weite Wiese 3; Weite Wiese 5.** Ehem. Forsthaus, zweigeschossiger, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, Lisenengliederung und Konsolfries; ehem. Stallscheune, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach; ehem. Zerwirkhaus, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit angeschlossenem Holzschuppen und Satteldach; sämtlich letztes Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-120** **Wernsbach 5; Wernsbach 4.** Gasthaus, langgestreckter, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach, bez. 1819; rückwärtig angebautes ehem. Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Steilsatteldachbau mit Fachwerkgiebel, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-121** **Wernsbach 11.** Wohnstallhaus, erdgeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, bez. 1852; Nebengebäude, erdgeschossiger Sandsteinquaderbau mit Satteldach, wohl 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-109** **Zur Steinplatte 2.** Ehem. Waaghaus, zweigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, Sohlbankgesims und Ecklisenen, 2.Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-110** **Zur Steinplatte 4; Zur Steinplatte 6.** Bauernhaus, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, bez. 1922; Hopfenscheune, traufseitiger Sandsteinquaderbau mit gebrochenem Steilsatteldach und Fachwerkgiebel, 1883; Austragshaus, kleiner, erdgeschossiger Sichtziegelbau auf hohem Sandsteinsockel mit überstehendem Satteldach, um 1900.
nachqualifiziert
- D-5-76-121-111** **Zur Steinplatte 8.** Ehem. Schmiede, zweigeschossiger, giebelständiger Sandsteinquaderbau mit Steilsatteldach, 1865.
nachqualifiziert

Anzahl Baudenkmäler: 112

Bodendenkmäler

- D-5-6731-0025** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung oder Wüstung des Mittelalters.
nachqualifiziert
- D-5-6731-0081** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung
nachqualifiziert
- D-5-6732-0017** Siedlung der Steinzeiten.
nachqualifiziert
- D-5-6732-0078** Siedlung der Urnenfelderzeit.
nachqualifiziert
- D-5-6732-0164** Siedlung der späten Bronzezeit.
nachqualifiziert
- D-5-6732-0166** Siedlung der Bronzezeit.
nachqualifiziert
- D-5-6732-0172** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung
nachqualifiziert
- D-5-6732-0173** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6732-0192** Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Bereich der Evang.-Luth. Kirche St. Oswald in Mäbenberg.
nachqualifiziert
- D-5-6732-0194** Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, darunter solche von Vorgängerbauten, im Bereich der Evang.-Luth. Kirche St. Maria in Rittersbach.
nachqualifiziert
- D-5-6831-0001** Bestattungsplatz des Neolithikums.
nachqualifiziert
- D-5-6831-0153** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6831-0235** Kalkofen der frühen Neuzeit.
nachqualifiziert

- D-5-6832-0002** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, darunter Siedlung der Steinzeiten und der Hallstattzeit.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0003** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0005** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0006** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0136** Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0137** Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0156** Siedlung der Bronzezeit.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0158** Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, darunter solche von Vorgängerbauten, im Bereich der Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Georg in Georgensgmünd einschließlich Körperbestattungen im ummauerten Friedhof.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0161** Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, darunter solche von Vorgängerbauten, im Bereich der Evang.-Luth. Kirche von Petersgmünd einschließlich Körperbestattungen.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0201** Archäologische Befunde der frühen Neuzeit im Bereich der ehem. Synagoge mit Mikwen in Georgensgmünd.
nachqualifiziert
- D-5-6832-0202** Archäologische Befunde der frühen Neuzeit im Bereich des ehem. jüdischen Leichenhauses und Friedhofs in Georgensgmünd.
nachqualifiziert

D-5-6832-0203 Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert

Anzahl Bodendenkmäler: 25